



# IFC TECNO

AGRICULTURA DE PRECISIÓN  
SERVICIO TÉCNICO | DESARROLLOS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



[www.ifctecno.com.ar](http://www.ifctecno.com.ar)



## QUIENES SOMOS

**IFC TECNO**, UNA EMPRESA NACIDA EN 2019 DEDICADA A DAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A LA MAQUINARIA AGRÍCOLA, PRINCIPALMENTE EN EL RUBRO DE LA PULVERIZACIÓN, LA FERTILIZACIÓN LÍQUIDA Y LA AUTOMATIZACIÓN, CON BASE EN LAS ROSAS, PCIA. DE SANTA FE.

CONTAMOS CON 15 AÑOS DE EXPERIENCIA EN DESARROLLOS, SERVICIO TÉCNICO Y AGRICULTURA DE PRECISIÓN, HABIÉNDOLA LOGRADA TANTO DENTRO DE NUESTRO PAÍS COMO EN EL EXTERIOR.

HEMOS PARTICIPADO EN DESARROLLOS CON EMPRESAS DE ESTADOS UNIDOS, ALEMANIA, ITALIA, BRASIL ENTRE OTROS, CAPACITADO OPERARIOS Y SERVICIO TÉCNICO DE CONCESIONARIOS EN ESTADOS UNIDOS, MÉXICO, RUSIA, UCRANIA, RUMANIA, SUDÁFRICA, KENYA, AUSTRALIA, URUGUAY, PARAGUAY, BRASIL, ETC, Y PARTICIPADO EN EXPOSICIONES INTERNACIONALES COMO AGRITECHNICA (HANNOVER, ALEMANIA) Y FARM PROGRESS SHOW (US).

ESTA VASTA EXPERIENCIA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS PRODUCTORES Y CONTRATISTAS, PARA LLEVARLES A SU MAQUINARIA ALTA CONFIABILIDAD, Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO QUE LES PERMITA NO SÓLO AUMENTAR SU EFICIENCIA, SINO ADEMÁS TRABAJAR CON MAYOR CONFORT, OPTIMIZANDO EL VALOR MÁS IMPORTANTE QUE TENEMOS: EL TIEMPO.

NUESTROS PILARES SON EL TRABAJO CON COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD ANTE NUESTROS CLIENTES, INTENTANDO RESOLVERLES SUS INQUIETUDES CON LA MAYOR RAPIDEZ Y LA MEJOR CALIDAD DE PRODUCTOS UTILIZADOS.

NOS MANTENEMOS A LA VANGUARDIA DE LOS DESARROLLOS RELACIONADOS A LA PULVERIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE MÁQUINAS, REALIZANDO LOS DESARROLLOS NOSOTROS MISMOS, EN CONJUNTO CON OTRAS EMPRESAS, O A TRAVÉS DE RELACIÓN DE ASESORAMIENTO / CONSULTORÍA CON DIFERENTES EMPRESAS DEL RUBRO.

ESTAMOS ACERCÁNDOLE ESTE CATÁLOGO DE PRODUCTO, DONDE PODRÁ ENCONTRAR TODOS LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DISPONIBLES, Y CONVERTIRSE EN NUESTRO CLIENTE SI AÚN NO LO ES.

DESDE YA QUEDAMOS AL AGUARDO DE SU CONTACTO PARA INTERIORIZARSE DE CUALQUIERA DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS.



## ÍNDICE

### TECNOLOGÍA PLANTIUM

PILOTOS AUTOMÁTICOS Y MONITORES .....	3
NUEVOS DESARROLLOS: TERRAN Y OCUWEED .....	4

### TECNOLOGÍA IFC

NIVEL DE TANQUE CON CORTE AUTOMÁTICO DE LLENADO .....	6
TABLERO NEUMÁTICO PARA CORTE DE SECCIONES .....	8
MONITOR DE SECCIONES .....	10
PICOS CHANCHEROS NEUMÁTICOS .....	12
MAPEADOR VERION .....	14
CONTROL REMOTO DE PULVERIZACIÓN .....	14
VIDEOCÁMARAS .....	14

### COMPONENTES Y REPUESTOS

PASTILLAS DE PULVERIZACIÓN .....	17
REPARACIONES, SERVICIO Y VENTA DE EQUIPOS USADOS .....	18
REPUESTOS NEUMÁTICOS .....	19
REPUESTOS DE PULVERIZACIÓN .....	20
TECLAS Y CONECTORES .....	22
MÓDULOS .....	23
SENSORES VARIOS .....	24

SOMOS DISTRIBUIDORES OFICIALES

## Plantium



- PILOTOS AUTOMÁTICOS CON GIRO AUTOMÁTICO EN CABECERA.
- MONITORES TÁCTIL COLOR CON VISTA 3D "S-BOX 7" Y "S-BOX 11"
- CONTROLADORES DE PULVERIZACIÓN CON CORTE AUTOMÁTICO DE SECCIONES.
- MONITORES DE SIEMBRA.
- DOSIFICADOR DE SIEMBRA ELECTRICO ECU-ROW CORTE SURCO A SURCO.
- SEÑALES GPS: E-DIFF LIBRE, RT15, RT2 (30, 15 Y 2 CMS DE PRECISION RESPECTIVAMENTE).
- BASE RTK, ERROR 1CM, SIN COSTO DE SUSCRIPCIÓN.
- CLOUD: TELEMETRIA DE MÁQUINAS, SEGUIMIENTO ON-LINE.
- ASISTENCIA REMOTA PLANTIUM HELP.



- CONSULTA POR EL EQUIPO QUE MEJOR SE ADAPTE A TU MAQUINA.
- PLANES DE FINANCIACIÓN
- 100% FABRICACIÓN NACIONAL



## LOS NUEVOS DESARROLLOS DE PLANTIUM

EN BREVE DISPONIBLES PARA NUESTROS CLIENTES:

### PLANTIUM TERRAN:

**PULVERIZADOR AUTÓNOMO CON SISTEMA DE PULVERIZACIÓN SELECTIVA.**

- AUTONOMIA DE TRASLADO Y TRABAJO.
- AHORRO DE AGROQUÍMICOS.
- EFICIENCIA.

### TERRAN

- BAJO MANTENIMIENTO.
- BAJA COMPACTACION.

Plantium



### OCUWEED:

**SISTEMA DE PULVERIZACIÓN SELECTIVA, ADAPTADA AL BOTALÓN DE CUALQUIER PULVERIZADOR:**

- DIFERENCIA CULTIVO DE MALEZAS
- AHORRO DE AGROQUÍMICOS.
- TRABAJO NOCTURNO

### OCUWeed

- UTILIZA LA MISMA CAÑERÍA PARA PULVERIZACIÓN CONVENCIONAL
- REPORTES DE MALEZA

Plantium





TECNOLOGÍA IFC

## NIVEL DE TANQUE CON CORTE AUTOMÁTICO DE LLENADO



### NIJER LITER

#### AHORRE PRODUCTO

CARGUE LO JUSTO.

#### TRABAJE TRANQUILO

SEPA EN TODO MOMENTO EL CONTENIDO REAL DENTRO DEL TANQUE.

#### AHORRE TIEMPO

DESPREOCUPESE POR DESCONECTAR LA BOMBA DE CARGA A TIEMPO, EL EQUIPO LO HACE AUTOMATICAMENTE.

### CARACTERÍSTICAS

- Muestra los litros reales en todo momento a diferencia de un caudalímetro de carga que no toma en cuenta el remanente de la carga anterior.
- Doble display, uno dentro de cabina y otro en estación de carga.
- Corte automático de bomba de carga a los litros deseados, 2 niveles programables.
- Fácil operación.
- Adaptable a cualquier marca de pulverizador y capacidad de tanque.
- Sensor construido íntegramente en acero inoxidable.
- Apto para tanques plásticos, de fibra de vidrio ó acero inoxidable.
- Apto para corte de llenado con bomba hidráulica o motobomba, opción de alarma luminosa y sonora para alerta de apagado si la bomba de llenado es externa.
- Opcional: Conectar un segundo sensor para medir un segundo tanque de la misma máquina, utilizando los mismos displays.

DISPLAY EN CABINA



DISPLAY EN ESTACIÓN DE CARGA



SENSOR EN TANQUE





## VERSIONES

	CÓDIGO
<b>CONTROL DE LITROS NISER LITER:</b>	
CONTROL DE LITROS DOBLE DISPLAY. INCLUYE INSTALACIÓN HASTA 200KM DE LAS ROSAS. POR DISTANCIAS MAYORES CONSULTAR.	IFC-LIT-001

### OTRAS OPCIONES DISPONIBLES

	CÓDIGO
<b>CONTROL DE LITROS NISER LITER:</b>	
CONTROL DE LITROS DISPLAY SIMPLE. INCLUYE INSTALACIÓN HASTA 200KM DE LAS ROSAS. POR DISTANCIAS MAYORES CONSULTAR.	IFC-LIT-002
CONTROL DE LITROS DOBLE DISPLAY PARA DOBLE TANQUE. INCLUYE INSTALACIÓN HASTA 200KM DE LAS ROSAS. POR DISTANCIAS MAYORES CONSULTAR.	IFC-LIT-003






## TABLERO NEUMÁTICO PARA CORTE AUTOMÁTICO DE SECCIONES


### CARACTERÍSTICAS



- Standard 9 secciones (disponible para 5, 7 y 11 secciones a pedido).
- Válvulas 12VDC con actuador a vástago, desarmables para su limpieza, construcción robusta IP 67, apta para aplicaciones vehiculares (soporta vibraciones).
- Conector eléctrico con led indicador para verificar conexión correcta de cables.
- Gabinete plástico IP 67 con cierre a rosca y tapa desmontable.
- Conectores rápidos para manguera neumática de 8mm (entrada) y 6 mm (salidas x9).
- Regufiltro con drenaje automático.
- Diseñado para utilizar mismo montaje, mismo cableado, y mismas mangueras neumáticas ya existentes en la máquina.




Entradas y salidas de mangueras con acoples rápidos.



Regufiltro con vaso auto-limpiante.



Gabinete con protección IP



Fijaciones y conexiones eléctricas y neumáticas idem a tablero original para rápida y sencilla instalación.



Conector eléctrico con led indicador.

- CONSTRUIDO Y GARANTIZADO POR IFC TECNO – ING. FERMÍN CAJÉN.
- MÁS DE 80 COLOCADOS DURANTE 2018 y 2019.
- EL PRODUCTO SE COMERCIALIZA CON INSTALACIÓN INCLUIDA.
- FINANCIACIÓN DISPONIBLE.
- VENTA DIRECTA Y A TRAVÉS DE DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS.

## VERSIONES

TABLEROS NEUMÁTICOS	CÓDIGO
<b>TABLERO NEUMÁTICO 5 SECCIONES</b> INCLUYE INSTALACIÓN HASTA 200KM DE LAS ROSAS. POR DISTANCIAS MAYORES CONSULTAR.	IFC-TAB-001
<b>TABLERO NEUMÁTICO 7 SECCIONES</b> INCLUYE INSTALACIÓN HASTA 200KM DE LAS ROSAS. POR DISTANCIAS MAYORES CONSULTAR.	IFC-TAB-002
<b>TABLERO NEUMÁTICO 9 SECCIONES</b> INCLUYE INSTALACIÓN HASTA 200KM DE LAS ROSAS. POR DISTANCIAS MAYORES CONSULTAR.	IFC-TAB-003
<b>TABLERO NEUMÁTICO 11 SECCIONES</b> INCLUYE INSTALACIÓN HASTA 200KM DE LAS ROSAS. POR DISTANCIAS MAYORES CONSULTAR.	IFC-TAB-004
<b>TABLERO NEUMÁTICO 12 SECCIONES</b> INCLUYE INSTALACIÓN HASTA 200KM DE LAS ROSAS. POR DISTANCIAS MAYORES CONSULTAR.	IFC-TAB-005
OPCIONALES	
AGREGADO CONTROL REMOTO CORTE GENERAL EN TABLERO	IFC-TAB-006
AGREGADO CONTROL REMOTO CORTE SECCIONES EN TABLERO	IFC-TAB-007
AGREGADO RELÉS INVERSORES P/TRIMBLE EZ 500+ EZ BOOM	IFC-TAB-008

## MONITOR DE SECCIONES **NISER AFV**

- INFORMA CON ALARMAS VISUALES Y SONORAS SI CADA UNA DE LAS VALVULAS DE SECCION ABRIÓ Y CERRO CORRECTAMENTE, ALIVIANDO AL OPERARIO DE REALIZAR ESTE TRABAJO AL ENTRAR Y SALIR DE CABECERA.
- INFORMA DESCONEXIONES DE MANGUERAS O PERDIDAS DE PRESION POR SECCION.
- IDEAL PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y MAQUINAS CON BOTALON TRASERO DONDE EXISTEN PUNTOS OCULTOS DE VISUALIZACION.
- APTO PARA AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES.

FUNCIONA CON CUALQUIER MONITOR DE PULVERIZACION



CON O SIN CORTE AUTOMATICO DE SECCIONES




FUNCIONA CON CUALQUIER TIPO DE VÁLVULA DE SECCIÓN



PARA VALVULAS ELECTRICAS O NEUMATICAS

CONFIGURABLE DESDE 3 HASTA 13 SECCIONES



SENSORES CON SELLOS DE VITON, DISEÑADOS PARA UNA FACIL INSTALACION



TIEMPOS DE APERTURA Y CIERRE DE VALVULAS CONFIGURABLES PARA LOGRAR UNA DETECCION EFICAZ

Retardo alarma apertura(se9): 1

Retardo alarma cierre(se9): 1

- DESARROLLO 100 % NACIONAL, EN CONJUNTO CON NISER S.A.
- PATENTE EN TRAMITE.



## VERSIONES

	CÓDIGO
<b>MONITOR DE SECCIONES NISER AFV</b>	
<b>MONITOR DE SECCIONES NISER AFV CON 3 SENSORES</b> INCLUYE INSTALACIÓN HASTA 200KM DE LAS ROSAS. POR DISTANCIAS MAYORES CONSULTAR.	IFC-AFV-001
<b>MONITOR DE SECCIONES NISER AFV CON 5 SENSORES</b> INCLUYE INSTALACIÓN HASTA 200KM DE LAS ROSAS. POR DISTANCIAS MAYORES CONSULTAR.	IFC-AFV-002
<b>MONITOR DE SECCIONES NISER AFV CON 7 SENSORES</b> INCLUYE INSTALACIÓN HASTA 200KM DE LAS ROSAS. POR DISTANCIAS MAYORES CONSULTAR.	IFC-AFV-003
<b>MONITOR DE SECCIONES NISER AFV CON 9 SENSORES</b> INCLUYE INSTALACIÓN HASTA 200KM DE LAS ROSAS. POR DISTANCIAS MAYORES CONSULTAR.	IFC-AFV-004



## PORTAPICO EN EXTREMO DE BOTALÓN CON CONTROL ELECTRONEUMÁTICO PASTILLA DE LARGO ALCANCE



AYUDA A PROTEGER EL BOTALÓN EVITANDO TENER QUE TRABAJAR CERCANO A LOS ALAMBRADOS, ELIMINANDO LAS POSIBILIDADES DE GOLPES O ENGANCHES.

PERMITE REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE PERÍMETROS DE LOTES Y MONTES.

NO ES NECESARIO BAJARSE DE LA MÁQUINA A DESACTIVARLO, SE DESACTIVA DESDE EL CONTROL EN CABINA.



### KIT COMPLETO:

- CONTROL EN CABINA
- CABLEADO
- ELECTROVALVULA
- TUBO NEUMÁTICO
- PORTAPICO CON ANTIGOTEEO NEUMÁTICO
- PASTILLA DE LARGO ALCANCE



CONFIGURALO CON EL PORTAPICO Y PASTILLA QUE PREFERAS:

### PORTAPICOS:

- FIN DE LÍNEA CON ROSCA (1/2" Ó 3/4")
- FIN DE LÍNEA SIN ROSCA (1/2")
- CON GRAMPA (1/2" Ó 3/4")

### PASTILLA DE LARGO ALCANCE:

- HYPRO XT
- MAGNOJET MJE
- ARAG BX



INCLUYE SOPORTES, CONECTORES NEUMÁTICOS, TORNILLOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y FÁCIL INSTALACIÓN.



### DIFERENTES CONFIGURACIONES:

- SÓLO CONTROL DE PICO DERECHO.
- SÓLO CONTROL DE PICO IZQUIERDO.
- DOBLE CONTROL.

- PARA SU FUNCIONAMIENTO ES NECESARIO QUE LA MÁQUINA POSEA COMPRESOR NEUMÁTICO.
- SI YA DISPONE DE PARTE DEL KIT (PASTILLA DE LARGO ALCANCE, CONTROL DE PICOS ELÉCTRICOS, ETC), SE COTIZARÁN LAS PARTES QUE SEAN NECESARIAS PARA COMPLETARLO.

## VERSIONES

	CÓDIGO
<b>PICOS CHANCHEROS - KIT COMPLETO:</b>	
PICO CHANCHERO NEUMÁTICO DE UN LADO KIT COMPLETO NO INCLUYE INSTALACIÓN	IFC-CHA-001
PICO CHANCHERO NEUMÁTICO AMBOS LADOS KIT COMPLETO NO INCLUYE INSTALACION	IFC-CHA-002

	CÓDIGO
<b>VERSIÓN ELÉCTRICA PARA MÁQUINAS SIN COMPRESOR EJ: CASEY FAVOT</b>	
PICO CHANCHERO ELÉCTRICO DE UN LADO KIT COMPLETO NO INCLUYE INSTALACIÓN	IFC-CHA-003
PICO CHANCHERO ELÉCTRICO AMBOS LADOS KIT COMPLETO NO INCLUYE INSTALACION	IFC-CHA-004



## MAPEADOR


EL MAPEADOR CON PANTALLA TACTIL COLOR DE MEJOR RELACION CALIDAD - PRECIO DEL MERCADO

TU PRIMER PASO EN AGRICULTURA DE PRECISIÓN

- FÁCIL INSTALACIÓN Y USO.
- ANTENA GPS 10HZ, PRECISIÓN 30 CMS.
- MODO DE GUIADO RECTAS Y CURVAS.
- CONTADOR DE HECTAREAS Y VELOCIDAD PERMANENTE EN PANTALLA.
- DETIENE CONTADOR DE HECTAREAS AUTOMATICAMENTE AL DETECTAR SUPERPOSICIÓN.
- VISTA 2D Y 3D.
- MEMORIA EXTRAIBLE Y SOFTWARE PARA VISUALIZACIÓN DE TRABAJOS.



## CONTROLES REMOTO



CORTE GENERAL (\*1)

CORTE GENERAL Y POR SECCIONES (\*2)

- EVITA DESPERDICIA PRODUCTO CUANDO TENÉS QUE DESTAPAR UNA PASTILLA.
- EVITA MULTIPLES IDAS Y VUELTAS ENTRE CABINA Y BARRAL PARA REALIZAR CONTROLES.
- PROTEGE DE CONTAMINACIÓN AL OPERARIO, AL LOTE Y AL MEDIOAMBIENTE.

CON EL CONTROL REMOTO NO ES NECESARIO DEJAR ENCENDIDA LA PULVERIZACIÓN DESDE CABINA CUANDO VAS AL BARRAL A REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO. UNA VEZ QUE TE ACERCÁS AL BARRAL LO PRENDÉS DESDE ALLÍ MISMO, Y LO APAGÁS DESDE ALLÍ MISMO.

(\*1) APTO PARA MÁQUINAS CON Y SIN CORTE GENERAL.

(\*2) APTO PARA VALVULAS SECCIONES ELÉCTRICAS O NEUMÁTICAS, CON CORTE DE SECCIONES MANUAL O AUTOMÁTICO.

## VIDEOCÁMARAS

LA MÁS ALTA CALIDAD EN VIDEOCÁMARAS PARA APLICACIONES MÓVILES:

- RESISTENTES A LA INTEMPERIE Y AL AGUA, INCLUSO GOTAS PEQUEÑAS.
- RESISTENTES A VIBRACIONES.
- VISIÓN NOCTURNA.
- INCLUYE CABLEADO DE 10 METROS



CAMARAS ADAPTADAS AL MONITOR DE TU MAQUINA



PANTALLA 7" CON ENTRADA P/2 VIDEOCAMARAS



PANTALLA 7" CON ENTRADA HASTA 4 VIDEOCAMARAS Y VISION SIMULTÁNEA

## VERSIONES

	CÓDIGO
<b>MAPEADOR</b>	
MAPEADOR VERION 7.0 NO INCLUYE INSTALACIÓN	IFC-MAP-001

	CÓDIGO
<b>CONTROLES REMOTOS</b>	
CONTROL REMOTO CORTE GENERAL INCLUYE INSTALACIÓN. NO INCLUYE TRASLADO	IFC-CTL-001
CONTROL REMOTO CORTE POR SECCIONES INCLUYE INSTALACIÓN. NO INCLUYE TRASLADO	IFC-CTL-002

	CÓDIGO
<b>VIDEOCÁMARAS</b>	
VIDEOCAMARA PARA MONITOR MÜLLER NO INCLUYE INSTALACIÓN	IFC-VID-001
VIDEOCAMARA PARA MONITOR ARAG BRAVO 400S NO INCLUYE INSTALACIÓN	IFC-VID-002
VIDEOCAMARA PARA MONITOR TIMBLE CFX 750 NO INCLUYE INSTALACIÓN	IFC-VID-003
DISPLAY 7" C/ ENTRADA P/2 CÁMARAS + 1 CÁMARA NO INCLUYE INSTALACIÓN	IFC-VID-004
DISPLAY 7" C/ ENTRADA P/2 CÁMARAS + 2 CÁMARAS NO INCLUYE INSTALACIÓN	IFC-VID-005
DISPLAY 7" C/ ENTRADA P/4 CÁMARAS + 2 CÁMARAS NO INCLUYE INSTALACIÓN	IFC-VID-006
DISPLAY 7" C/ ENTRADA P/4 CÁMARAS + 3 CÁMARAS NO INCLUYE INSTALACIÓN	IFC-VID-007
DISPLAY 7" C/ ENTRADA P/4 CÁMARAS + 4 CÁMARAS NO INCLUYE INSTALACIÓN	IFC-VID-008



The image features a dark grey background with a light grey horizontal band at the top and bottom. Two horizontal bands of orange diagonal lines are positioned near the top and bottom. A large, abstract geometric shape is centered, composed of a light grey triangle pointing left and an orange triangle pointing right, meeting at a central point. A horizontal orange bar is overlaid on the light grey triangle, containing the text 'COMPONENTES Y REPUESTOS' in white, uppercase letters.

COMPONENTES Y REPUESTOS



## BOQUILLAS DE LAS PRINCIPALES MARCAS



## TeeJet TECHNOLOGIES



## HYPRO



## COMPONENTES Y REPUESTOS PARA PULVERIZACIÓN



COMERCIALIZAMOS COMPONENTES:

## COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, SERVICIO Y VENTA

### VENTA Y REPARACIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS:



MONITORES | JOYSTICKS | MÓDULOS | CABLEADOS

### VENTA Y DE EQUIPOS USADOS CON GARANTÍA:

- BARRA DE LUCES Y MAPEADORES.
- COMPUTADORAS DE PULVERIZACIÓN.
- CORTE AUTOMÁTICO DE SECCIONES.
- PILOTOS AUTOMÁTICOS.



### ASISTENCIA TÉCNICA A CAMPO:

- DIAGNÓSTICO DE FALLAS Y REPARACIONES.
- CALIBRACIÓN DE:
  - COMPUTADORAS DE PULVERIZACIÓN.
  - CORTE AUTOMÁTICO DE SECCIONES.
  - PILOTOS AUTOMÁTICOS.
  - MEDIDORES DE LITROS DE TANQUE.
- ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARES.



NEUMATICA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<p>IFC NEU 001</p>	<p>VALV NEUMATICA 3/2 G1/8 12V (ALTA Y BAJA)</p>
	<p>IFC NEU 002</p>	<p>REGUFILTRO MICRO C/ VASO PURGUE MANUAL</p>
	<p>IFC NEU 003</p>	<p>VASO PURGUE AUTOMATICO P/ REGUFILTRO MICRO</p>
	<p>IFC NEU 004</p>	<p>.VALV. REPUESTO TABLERO REXROTH- AVENTICS</p>
	<p>IFC NEU 005</p>	<p>REGUFILTRO REXROTH-AVENTICS C/ PURGUE AUTOMATICO</p>
	<p>IFC NEU 006</p>	<p>VASO PURGUE AUTOMATICO P/ REGUFILTRO REXROTH-AVENTICS</p>
	<p>IFC NEU 007</p>	<p>VALV. NEUMATICA MANUAL 3/2 (FRENO ESTACIONAMIENTO MAP 2)</p>

PULVERIZACION	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<p>IFC PUL 001</p>	<p>CAUDALIMETRO POLMAC T5 COMPLETO C/ ESPIGAS 1 ¼"</p>
	<p>IFC PUL 002</p>	<p>SENSOR CAUDALIMETRO POLMAC</p>
	<p>IFC PUL 003</p>	<p>TURBINA CAUDALIMETRO POLMAC</p>
	<p>IFC PUL 004</p>	<p>CAUDALIMETRO LH</p>
	<p>IFC PUL 005</p>	<p>SENSOR CAUDALIMETRO LH</p>
	<p>IFC PUL 006</p>	<p>SENSOR VELOCIDAD LH</p>
	<p>IFC PUL 007</p>	<p>MANOMETRO 0 a 10 BAR 100MM</p>
	<p>IFC PUL 008</p>	<p>MANOMETRO 0 A 10 BAR – 100, CON KIT COMPLETO DE MONTAJE (MANG. + CONECT+ SOPORTE).</p>

PULVERIZACION	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	IFC PUL 009	PLAQUETA REPARACION VALVULA ARAG MASTER Y REGULADORA
	IFC PUL 010	MEMBRANA VALVULA SECCION NEUMATICA AGROTOP
	IFC PUL 011	RESORTE VALVULA SECCION NEUMATICA AGROTOP
	IFC PUL 012	KIT COMPLETO REPARACION VALV AGROTOP

TECLAS Y RELAYS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	IFC TEC 001	TECLA CARLING MODELOS VARIOS
	IFC TEC 002	TECLA GATO HIDRÁULICO / ENCENDIDO BOMBA MAP 2 FULL
	IFC TEC 003	TECLA REDONDA ENCENDIDO EXTERNO BOMBAS Y LUCES MAP 3
	IFC TEC 004	TECLA ALTA-BAJA HIDRO 6 POSICIONES
	IFC TEC 005	TECLA PALANCA ON-OFF CON COBERTOR USOS VARIOS
	IFC REL 001	RELE DE CONTACTO EN CABINA MAP 3

MODULOS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	IFC MOD 001	MODULO MOVIMIENTOS HIDRAULICOS PLA MAP 2
	IFC MOD 002	CHICOTE ADAPTADOR P/ MOD HIDR 3 CONECTORES
	IFC MOD 003	MODULO RELE INVERSORES P/ VALV SECCION 2 CABLES
	IFC MOD 004	MODULO ACELERADOR ELECTRONICO P/ PLA HIDRO
	IFC MOD 005	MODULO SECUENCIAL POWER SHIFT PLA MAP 2
	IFC MOD 006	MODULO SECUENCIAL POWER SHIFT PLA MAP 3
	IFC MOD 007	CONTROL BOMBAS GABINETE PLA MAP Y MAP 2
	IFC MOD 008	CONTROL BOMBAS PLAQUETA PLA MAP 2 (2015/16)



SENSORES - CONECTORES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	IFC MOD 009	CONTROL PWM 12V (CONTROL VELOC TUNEL DE VIENTO)
	IFC SEN 001	SENSOR NIVEL P/ CORTE DE BOMBA
	IFC SEN 002	REGLA TROCHA VARIABLE
	IFC CON 001	CONECTOR P/ ELECTROVALV HIDRAULICA
	IFC CON 002	CONECTOR AMP JUNIOR 2 VIAS
	CONSULTAR	CONECTORES Y PINES CPC
	CONSULTAR	CONECTORES Y PINES AMP SUPER SEAL
	CONSULTAR	CONECTORES Y PINES WEATHER PACK



AGRICULTURA DE PRECISIÓN  
SERVICIO TÉCNICO | DESARROLLOS

-  ING. FERMIN CAJEN
-  +54 9 2284 521177
-  [fermin@ifctecno.com.ar](mailto:fermin@ifctecno.com.ar)
-  [www.ifctecno.com.ar](http://www.ifctecno.com.ar)
-  CHACABUCO 690, LAS ROSAS, STA. FE. CP 2520

CAT. 2020-1